

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
114070016 <u>114070016</u>	Trafo 0,1-70W/ 230V- Trafo 0,1-70W/ 230V- 12V,ohne Kabel und Stecker für Lichtregler geeignet	1 ST.	24,60
<u>114070017</u>	Trafo 0,1-150W/ 230V- 12V,ohne Kabel und Stecker für Lichtregler geeignet	1 ST.	61,40
<u>114070018</u>	Trafo 0,1-250W/ 230V 12V,ohne Kabel und Stecker für Lichtregler geeignet	1 ST.	84,70
<u>114070019</u>	Elektroset 70W/ 230V-12V mit 1,2m Kabel + Eurostecker, 1 Trafo mit 0,1-70VA mit Stiftanschluß-Stecker 4 Einschlaganker + 4 Schraubenkappen, IP20, CE	1 ST.	54,70
<u>114070020</u>	Elektroset 150W/ 230V-12V mit 1,2m Kabel + Eurostecker, 1 Trafo mit 0,1-150VA mit Flachanschluß-Stecker 4 Einschlaganker + 4 Schraubenkappen, IP20, CE	1 ST.	73,15
<u>114070116</u>	Anschlußstecker Stiftkont. 70W L: 150cm, Stiftkontakt, Kabel weiß, Einspeisung vorne	1 ST.	18,80
<u>114070117</u>	Anschlußstecker Flachkont.150W L: 150cm, Flachkontakt, Kabel weiß, Einspeisung seitlich	1 ST.	18,80
<u>114070118</u>	Anschlußstecker Flachkont.250W L: 150cm, Flachkontakt, Kabel schwarz, Einspeisung seitlich	1 ST.	18,80
<u>114070119</u>	Anschlußstecker Doppelflachkon takt, L: 20cm, Kabel schwarz für max.250W	1 ST.	22,90
<u>114070215</u>	Platte POS blau 70W, 120x250cm 19mm stark, für max.70W, für LED's und Leuchtpunkte beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz- klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 Polystirolplatte Lieferung ab Werk!	1 ST.	175,00
<u>114070216</u>	Platte ECO 150W, 120x250cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz- klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 PU-Schaumplatte Lieferung ab Werk!	1 ST.	228,00
<u>114070217</u>	Platte CLASSIC 250W, 120x250cm 19mm stark, für max.250W, für LED's und Leuchtpunkte sowie Strahler, beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz-	1 ST.	327,80

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114070230</u>	<p>klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 PU-Schaumplatte Preis ab Werk!</p> <p>Platte weiß 150W, 12,5x125cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte einseitig mit weißem Papier beschichtet</p>	1 ST.	33,75
<u>114070231</u>	<p>Platte weiß 150W, 75x75cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte einseitig mit weißem Papier beschichtet, nach beschich- Lieferung ab Werk!</p>	1 ST.	91,60
<u>114070232</u>	<p>Platte weiß 150W, 120x83cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte einseitig mit weißem Papier beschichtet Lieferung ab Werk!</p>	1 ST.	116,30
<u>114070233</u>	<p>Platte weiß 150W, 250x40cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte einseitig mit weißem Papier beschichtet Lieferung ab Werk!</p>	1 ST.	116,30
<u>114070270</u>	<p>Platte POS blau 70W, 100x100cm 19mm stark, für max.70W, für LED's und Leuchtpunkte beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz- klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 Polystirolplatte Lieferung ab Werk!</p>	1 ST.	85,00
<u>114070271</u>	<p>Platte ECO 150W, 100x100cm 19mm stark, für max.150W, für LED's und Leuchtpunkte beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz- klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 PU-Schaumplatte Lieferung ab Werk!</p>	1 ST.	119,00
<u>114070272</u>	<p>Platte CLASSIC 250W, 100x100cm 19mm stark, für max.250W, für LED's und Leuchtpunkte sowie Strahler, beidseitig unbehandelt Gewicht: ca.6kg, Brandschutz- klasse M1, RoHS IEC 60597-2-1 und EN60598-2-1 PU-Schaumplatte Preis ab Werk!</p>	1 ST.	165,00
<u>114070316</u>	<p>Schlagdübel 40mm 100St-Pack für Platte ECO oder CLASSIC</p>	1 PA.	38,60
<u>114070317</u>	<p>Isolierröhrchen HxØ:5x17mm</p>	1 PA.	38,60

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114070405</u>	100 St.-Pack, Befestigungsmaterial für Platte ECO oder CLASSIC Leuchtpunkte x100 weiß/weiß 12V/0,33W)100 St.-Pack, weißer Sockel/ warmweißes Licht Lichtstärke:0,04-0,05cd Lebensdauer: 20.000h, max. Dichte: 1 Leuchtpunkt/cm ²	1 PA.	59,50
<u>114070495</u>	Leuchtpunkte x100 sw/weiß 12V(1W)100 St.-Pa, schwarzer Sockel/ warmweißes Licht Lichtstärke:0,12-0,13cd Lebensdauer: 20.000h, max. Dichte: 1 Leuchtpunkt/cm ²	1 PA.	69,90
<u>114070505</u>	Mono-Flat x10 weiß 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 130Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	26,90
<u>114070520</u>	Mono-Flat x10 gelb 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 95Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	26,90
<u>114070540</u>	Mono-Flat x10 rot 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 130Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	26,90
<u>114070560</u>	Mono-Flat x10 blau 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 60Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	26,90
<u>114070570</u>	Mono-Flat x10 grün 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 230Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	26,90
<u>114070605</u>	Mono-Piranha x10 weiß 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	24,40
<u>114070620</u>	Mono-Piranha x10 gelb 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 100Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	24,40
<u>114070640</u>	Mono-Piranha x10 rot 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 100Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	24,40
<u>114070660</u>	Mono-Piranha x10 blau 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	24,40

Art-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheiten	Einzelpreis
				EUR
<u>114070670</u>	Mono-Piranha x10 grün 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 300Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	24,40
<u>114070705</u>	4-Piranha x10 weiß 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 1600Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	64,90
<u>114070720</u>	4-Piranha x10 gelb 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	64,90
<u>114070740</u>	4-Piranha x10 rot 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	64,90
<u>114070760</u>	4-Piranha x10 blau 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 800Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	64,90
<u>114070770</u>	4-Piranha x10 grün 0,36W 12V, 10 St.-Pack, Winkel: 120° Lichtstärke: 1200Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	64,90
<u>114070805</u>	16-Piranha weiß 1,44W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 6400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	ST.	14,90
<u>114070820</u>	16-Piranha gelb 0,72W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 1600Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	ST.	14,90
<u>114070840</u>	16-Piranha rot 0,72W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 1600Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	ST.	14,90
<u>114070860</u>	16-Piranha blau 1,44W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 3200Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	ST.	14,90
<u>114070870</u>	16-Piranha grün 1,44W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 4800Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	ST.	14,90
<u>114070905</u>	Mono-Piranha Flashing x10 weiß 10 Stück-Pack, 0,36W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 400Mcd Lebensdauer: 20.000h	1	PA.	31,40
<u>114070920</u>	Mono-Piranha Flashing x10 gelb 10 Stück-Pack, 0,36W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 100Mcd	1	PA.	31,40

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114070940</u>	Lebensdauer: 20.000h Mono-Piranha Flashing x10 rot 10 Stück-Pack, 0,36W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 100Mcd	1 PA.	31,40
<u>114070960</u>	Lebensdauer: 20.000h Mono-Piranha Flashing x10 blau 10 Stück-Pack, 0,36W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 200Mcd	1 PA.	31,40
<u>114070970</u>	Lebensdauer: 20.000h Mono-Piranha Flashing x10 grün 10 Stück-Pack, 0,36W 12V, Winkel: 120° Lichtstärke: 300Mcd	1 PA.	31,40
<u>114071099</u>	Lebensdauer: 20.000h Mono-Piranha Cameleon x10 bunt rot/grün/blau-wechsel 10 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 15° Lichtstärke: 200Mcd	1 PA.	54,80
<u>114071100</u>	Lebensdauer: 20.000h Strahler KIWI H:68mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	29,90
<u>114071200</u>	Strahler HERON klein H:102mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	33,75
<u>114071300</u>	Strahler HERON H:167mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	34,50
<u>114071400</u>	Strahler HERON groß H:242mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	35,50
<u>114071500</u>	Strahler COL BLANC H:487mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	41,70
<u>114071600</u>	Strahler CICOGNE klein H:122mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20,für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, Dreh-/ schwenkbarer Kopf, Keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	38,60

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114071700</u>	Strahler CICOGNE H: 192mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20, für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, Dreh-/ schwenkbarer Kopf, Keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	39,20
<u>114071800</u>	Strahler CICOGNE groß H: 262mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20, für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, Dreh-/ schwenkbarer Kopf, Keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	39,90
<u>114071900</u>	Strahler MANDARIN H:103mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20, für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, Keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	35,50
<u>114072000</u>	Strahler IBIS H:119mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20, für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, Keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	35,50
<u>114072100</u>	Strahler CYGNE H:421mm Sockel: GU4/ GU5.3/ GU 6.35 IP20, für LED und max.20W Halogen Lieferung ohne Lampe, keine Cliphalterung. Klemmung mit Innensechskantschraube	1 ST.	41,70
<u>114072200</u>	POWER LED MR16, 1W warmweiß GU5.3, Abstrahlwinkel:15° Lichtstärke: 60lm, Lebens- dauer: ca.30.000h	1 ST.	24,40
<u>114072201</u>	POWER LED MR16, 1W kaltweiß GU5.3, Abstrahlwinkel:15° Lichtstärke: 80lm, Lebens- dauer: ca.30.000h	1 ST.	24,40
<u>114072300</u>	POWER LED MR16, 3W warmweiß GU5.3, Abstrahlwinkel:15° Lichtstärke: 180lm, Lebens- dauer: ca.30.000h	1 ST.	29,90
<u>114072301</u>	POWER LED MR16, 3W kaltweiß GU5.3, Abstrahlwinkel:15° Lichtstärke: 240lm, Lebens- dauer: ca.30.000h	1 ST.	29,90
<u>114072400</u>	Fernbedienung für LED RAINBOW gerichtete und selektive IR-Fernbedienung (einzelne Lampen oder Gruppen), die synchronisierung erfolgt über die Dipline-Platte. Ein-/ Ausschalten der Lampe/ Lampen, 16 Farben + Abstufungen (4 Stufen) und 4 Animations- Programme	1 ST.	8,20
<u>114072499</u>	LED RAINBOW MR16, 3x1W bunt	1 ST.	54,80

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114072500</u>	GU5.3, Abstrahlwinkel:38-50° Lichtstärke: 40-310m/ Lebensdauer: ca.60.000h über IR-Fernbedienung steuer- bar (separat erhältlich) 16 steuerbare Farben 4 Programme/ 4 Lichtstärken Halogenbirne 20W MR11 GU4	1 ST.	14,50
<u>114072501</u>	Lampen-Ø: 34mm, Ab- strahlwinkel:30°, Licht- stärke: 1100lm, Lebens- dauer: ca.5.000h Halogenbirne 20W MR16 GU4	1 ST.	14,50
<u>114072605</u>	Abstrahlwinkel:30°, Licht- stärke: 1100lm, Lebens- dauer: ca.5.000h U-Profilleiste weiß L:275cm für Platten	1 ST.	6,60
<u>114072705</u>	Bei VE-Abn.(10 Stück)EUR 5,50/St. Mono-LED x50 weiß 0,1W 50 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 120° Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	84,70
<u>114072720</u>	Mono-LED x50 gelb 0,1W 50 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 120° Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	84,70
<u>114072740</u>	Mono-LED x50 rot 0,1W 50 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 120° Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	84,70
<u>114072760</u>	Mono-LED x50 blau 0,1W 50 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 120° Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	84,70
<u>114072770</u>	Mono-LED x50 grün 0,1W 50 Stück-Pack, 0,1W 12V, Winkel: 120° Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	84,70
<u>114072816</u>	Beleuchtungsset 3 Strahler BUTOR 20W, 3 Halogenbirnen 20W, 1 Trafo 70W, 1 Stiftaschl.Stecker 4 Dübel, Schrauben+Abdeck- kappen, OHNE NETZKABEL!	1 PA.	137,70
<u>114072817</u>	Leucht-Punktset 100 Leuchtpunkte 0,33W 1 Trafo 70W, 1 Stiftaschl.Stecker 4 Dübel, Schrauben+Abdeck- kappen, OHNE NETZKABEL! Die Leuchtpunkte können in Kombination mit einem Dimmer eingesetzt werden	1 PA.	119,90
<u>114072818</u>	Leucht-Diodenset 40 LED's 0,1W(20 weiße + 20 blaue LED's), 1 Trafo 70W, 1 Stiftaschl.Stecker 4 Dübel, Schrauben+Abdeck-	1 PA.	119,90

Art-Nr.	Beschreibung	Menge Einheiten	Einzelpreis EUR
<u>114072916</u>	kappen, OHNE NETZKABEL! Strahler VANNEAU H:70mm, Ø: 50mm für max.20W, incl.1x GU5.3 20W Kaltlicht-Halogenreflektor Lebensdauer: ca.30.000h	1 ST.	29,90
<u>114072917</u>	Strahler BUTOR H:110mm, Ø: 50mm für max.20W, incl.1x GU5.3 20W Kaltlicht-Halogenreflektor Lebensdauer: ca.30.000h	1 ST.	29,90
<u>114073005</u>	Leuchtpunkte x20 weiß 0,33W 20 Stück-Pack, 12V Lichtstärke: 0,04-0,05cd Lebensdauer: ca.10.000h HxØ: 10x3mm	1 PA.	16,30
<u>114073105</u>	Mono-LED x10 weiß 0,1W 10 Stück-Pack, 0,1W HxØ: 10x5mm, Licht- stärke: 500-650mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	19,70
<u>114073120</u>	Mono-LED x10 gelb 0,1W 10 Stück-Pack, 0,1W HxØ: 10x5mm, Licht- stärke: 150-240mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	19,70
<u>114073140</u>	Mono-LED x10 rot 0,1W 10 Stück-Pack, 0,1W HxØ: 10x5mm, Licht- stärke: 150-240mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	19,70
<u>114073160</u>	Mono-LED x10 blau 0,1W 10 Stück-Pack, 0,1W HxØ: 10x5mm, Licht- stärke: 250-380mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	19,70
<u>114073170</u>	Mono-LED x10 grün 0,1W 10 Stück-Pack, 0,1W HxØ: 10x5mm, Licht- stärke: 700-900mcd Lebensdauer: 20.000h	1 PA.	19,70
<u>114070019</u>	Elektroset 70W/ 230V-12V mit 1,2m Kabel + Eurostecker, 1 Trafo mit 0,1-70VA mit Stiftanschluß-Stecker 4 Einschlaganker + 4 Schraubenkappen, IP20, CE	1 ST.	54,70
<u>114070020</u>	Elektroset 150W/ 230V-12V mit 1,2m Kabel + Eurostecker, 1 Trafo mit 0,1-150VA mit Flachanschluß-Stecker 4 Einschlaganker + 4 Schraubenkappen, IP20, CE	1 ST.	73,15